
Rješenja za vodu i otpadne vode
Hrvatska

Skladištenje kišnice

Katalog proizvoda









kingspan.com

RainStore® PRO

Opće informacije

Linija spremnika RainStore® PRO zdizajnirana je u skladu sa zahtjevima lokalnog tržišta, kombinirajući učinkovitost dizajna s preciznom izradom.

Uporabe:



Pranje vozila



Navodnjavanje vrta


Primjene:




Samostojeće i višestambene zgrade



Farme



Urede



Industrijski pogoni

Spremnici za skupljanje kišnice RainStore® PRO dizajnirani su kako bi se osigurala maksimalna trajnost. Samo kompletni sustavi opremljeni pumpom s automatskim isključivanjem tlaka, plutajućim usisom vode, donjim ulazom i ugrađenim filterom čestica prikladni su za ugradnju i u skladu su sa standardom EN 16941-1. Spremnici od 3000, 4500 i 6000 litara proizvode se rotacijskim prešanjem, što osigurava monolitnu konstrukciju. Spremnici se mogu spojiti u sustave baterija s pomoću tvornički ugrađenih donjih priključaka.

Prednosti:

· Vrlo jaki spremnici.
· Mali prostor koji zauzima instalacija.
· Estetski i sigurni poklopci.
· Učinkovite automatske pumpe.
· Mogućnost baterijskog spajanja.

50% Manja potrošnja vode je stvarna ušteda, zahvaljujući kojoj se investicija isplati tijekom korištenja.



anjena potrošnja vode pretvara se u stvarne uštede, osiguravajući povrat ulaganja tijekom korištenja.



Moguće je podnijeti zahtjev za financiranje rješenja poput ugradnje spremnika za kišnicu.




Skladištenje i korištenje kišnice nije samo ekonomsko, već i ekološko rješenje.



Model	Šifra proizvoda	Kapacitet	Duljina	Širina	Visina	Transportna visina	Ulazno udubljenje	Izlazno udubljenje	Težina
		litri	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
RainStore® Pro	0600720	3000	2000	1700	2435-2545 (2195*)	2445	565-675 (325*)	835-945 (595*)	180
RainStore® Pro	0600721	4500	2400	1800	2535-2645 (2295*)	2545	565-675 (325*)	835-945 (595*)	250
RainStore® Pro	0600722	6000	2400	2070	2785-2895 (2545*)	2795	565-675 (325*)	835-945 (595*)	280
RainStore® Pro	URW10000BK-PRO	10 000	3765	2010	2463**-2763	2795	466**-766	436**-736	-
RainStore® Pro	SPECIAL	10 000-50 000	na zahtjev (baterijsko spajanje gore navedenih)						

*Manje dubine temelja mogu se postići podrezivanjem.
**Manje dubine temelja mogu se postići podrezivanjem produžetka.






Princip rada:



01

Kišnica s krova gravitacijski teče kroz sustav oluka u podzemni spremnik.



02

Voda, bez čvrstih čestica, pohranjuje se u spremniku, a zatim se ispumpava.



03

Voda pod tlakom može se koristiti u vrtu za zalijevanje ili održavanje.

RainStore® PRO
10 000 litara



Opće informacije

RainStore® PRO 10 000 l – Spremnik najvećeg kapaciteta u našoj ponudi proizvoda za sakupljanje kišnice. Njegova čvrsta, rebrasta konstrukcija štiti od pritiska tla i deformacije spremnika.

Uporabe:

Pranje vozila

Navodnjavanje vrta

Primjene:

Jednoobiteljske građevinarstvo

Farme

Linija spremnika RainStore® PRO 10 000 litara dizajnirana je u skladu sa zahtjevima lokalnog tržišta, kombinirajući učinkovitost dizajna s preciznom izradom.

Horizontalni profil olakšava ugradnju, čak i u nepovoljnim uvjetima tla i vode. Spremnik omogućuje dovod kišnice na do šest lokacija i baterijsko spajanje putem posebnog donjeg konektora. Instalacija ne zahtijeva korištenje dizalice za istovar ili ugradnju.

Prednosti:

· Vrlo jaki spremnici.
· Mali prostor koji zauzima instalacija
· Estetski i sigurni poklopci.
· Učinkovite automatske pumpe.
· Mogućnost baterijskog spajanja.

50% Zahvaljujući spremnicima za kišnicu, možete uštedjeti do 50% potrošnje vode u Vašem kućanstvu.

Smanjena potrošnja vode pretvara se u stvarne uštede, osiguravajući povrat ulaganja tijekom korištenja.

Moguće je podnijeti zahtjev za financiranje rješenja poput ugradnje spremnika za kišnicu.

Skladištenje i korištenje kišnice nije samo ekonomsko, već i ekološko rješenje.



Model	Šifra proizvoda	Kapacitet	Duljina	Širina	Visina	Transportna visina	Ulazno udubljenje	Izlazno udubljenje
		litri	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RainStore® PRO	URW10000BK-PRO	10 000	3765	2010	2463** - 2763	2795	466** - 766	436**-736

Navedene dimenzije su približne. Razlike su rezultat tehnologije proizvodnje i upotrebe proizvoda.
**Manje dubine temelja mogu se postići podrezivanjem produžetka.

RainStore®



Opće informacije

RainStore® zsustav tvrtke Kingspan dizajniran je imajući na umu jednostavnost.

Uporabe:



Pranje vozila



Navodnjavanje vrta

Primjene:



Obiteljske kuće



Farme

Spremnici za skupljanje kišnice RainStore® dizajnirani su kako bi osigurali što veću trajnost. Samo potpuno opremljeni sustavi, s pumpom s automatskim isključivanjem na pritisak, plutajućim usisom vode, donjim dovodom te ugrađenim filtrom krutih čestica, pogodni su za ugradnju i u skladu su s normom EN 16941-1.

Spremnici RainStore® izrađeni su od rotacijski lijevanog polietilena. Njihov niskoprofilni dizajn čini ugradnju brzom, jednostavnom i isplativom. Ključna prednost je siguran poklopac klase A15 s dvije brave od nehrđajućeg čelika.

Prednosti:

· Vrlo jaki spremnici.
· Niskoprofilni dizajn.
· Estetski i sigurni poklopci.
· Učinkovite automatske pumpe.
· Vizualno usklađeni s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.

50% Zahvaljujući spremnicima za kišnicu, možete uštedjeti do 50% potrošnje vode u Vašem kućanstvu.

Smanjena potrošnja vode pretvara se u stvarne uštede, osiguravajući povrat ulaganja tijekom korištenja.

Moguće je podnijeti zahtjev za financiranje rješenja poput ugradnje spremnika za kišnicu.

Skladištenje i korištenje kišnice nije samo ekonomsko, već i ekološko rješenje.

Zb



Model	Šifra proizvoda	Kapacitet	Duljina	Širina	Visina	Transportna visina	Ulazno udubljenje	Izlazno udubljenje	Težina
		litri	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
RainStore®	0600723	2000	2000	2480	1625-1915	1865	435-725	485-775	130
RainStore®	0600724	3000	2480	1540	1865-2155	2105	450-740	500-790	175

RainStore® Flat



Opće informacije

RainStore® Flat 3/5 Flat 3/5 je moderan, niskoprofilni spremnik koji pruža maksimalnu učinkovitost uz minimalne zahtjeve za ugradnju. Njegov inovativni dizajn smanjuje troškove ugradnje i omogućuje montažu u zahtjevnim uvjetima tla, uključujući područja s visokom razinom podzemnih voda.

Uporabe:



Jednoobiteljske građevinarstvo



Komercijalna gradnja



Poduzeća



Farme

Za koga je RainStore® Flat?

Za vlasnike obiteljskih kuća
– ušteda na računima za vodu i mogućnost zalijevanja vrta čak i tijekom suše.

Za stambene developere i investitore
– brza i pristupačna ugradnja koja zadovoljava ekološke zahtjeve moderne gradnje.


Za poduzeća
– skladištenje vode za tehničke svrhe, autopraonice, vrtlarske tvrtke i industrijske pogone.

Za poljoprivrednike
– alternativni izvor vode za navodnjavanje usjeva i stočarstvo.

Prednosti:

· Vrlo jaki spremnici.
· Mali prostor koji zauzima instalacija
· Estetski i sigurni poklopci.
· Učinkovite automatske pumpe.


Dobro funkcionira tamo gdje je tradicionalne spremnike teško koristiti.




Imate ograničen prostor? RainStore® Flat zahtijeva minimalnu dubinu rova od 1,5 m, što je puno manje od tradicionalnih spremnika.




Imate visoku razinu podzemnih voda? Kada se instalira prema smjernicama, visoka razina podzemnih voda ne predstavlja problem.




Jedan spremnik – mnogo primjena. RainStore® Flat je prikladan za skladištenje kišnice, sive vode i otpadnih voda. Jedan model, mnogo mogućnosti.



Tri konfiguracije:
START – spremnik bez filtera i cijevi
BASIC – set s filterom za košaru i pripremljenim priključcima
GOLD – kompletan set s Pedrollo pumpom i punom opremom.
Svaka verzija standardno dolazi s produžetkom i čvrstim poklopcem.



GOLD verzija ima automatsku Pedrollo pumpu koja osigurava pouzdan rad:
· automatsko pokretanje,
· zaštitu od rada na suho,
· stalno održavanje tlaka.



Model	Šifra proizvoda	Upotrebljiv Kapacitet	Maksimalni Kapacitet	Duljina	Širina	Visina	Transportna visina	Ulazno udubljenje	Izlazno udubljenje	Težina
		litri	litri	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
RainStore® Flat 3	RSF03000-BK-XX-01	2274	2730	2455	2100	1800	1800	499-995	469-965	190
RainStore® Flat 5	RSF05000-BK-XX-01	4364	4762	2930	2300	2060	2060	462-958	462-958	248

Navedene dimenzije su približne. Razlike su rezultat tehnologije proizvodnje i upotrebe proizvoda.

Komercijalni Sustavi Upravljanja Vodama



Komercijalni podzemni sustavi koriste se za skladištenje, korištenje i zadržavanje kišnice u komercijalnim objektima.

Uporabe:

- Jednoobiteljske građevinarstvo
- Komercijalna gradnja
- Autopraonice
- Infrastrukturalne investicije
- Komercijalni vrtovi
- Golf tereni

Monolitni GRP spremnici dostupni su u različitim kapacitetima, od 6000 l do 79 000 l. Veći kapaciteti mogu se postići kombiniranjem u baterijske sustave. Ovisno o lokalnim zahtjevima, dostupni su sustavi s gravitacijskom ili pumpnom odvodnjom.

Za ispravan odabir kapaciteta sustava potrebno je dobiti sljedeće podatke:

- Površina krova/slivnog prostora.
- Materijal krova/slivnog prostora.
- Procijenjena potreba za vodom.
- Uvjeti tla i vode (vrsta tla, razina podzemne vode).
- Geografski položaj.

Prednosti:

- Visoko izdržljivi GRP spremnici.
- Kapacitet od 6000 do 79 000 litara po spremniku.
- Niskoprofilni dizajn.
- Mogućnost kombiniranja u baterijske sustave.
- Može se instalirati na područjima pristupačnim cestama.
- Sveobuhvatan dizajn.

ade s elektroničkim pločama opremljenim senzorima tlaka.

Dizajnirani su u skladu sa standardom EN 8515.

Za tehničke informacije, odabir opreme i procijene, obratite se našem timu stručnjaka na **aquasmartsolutionsdoo@gmail.com**



Kontakt pojedinosti

Poljska
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
T: +48 61 660 94 71
E: woda@kingspan.com

Irska
Unit 1a, Derryboy Road,
Carnbane Business Park,
Newry, Co. Down,
BT35 6QH
T: +44 (0) 28 3026 6799
E: water-ie@kingspan.com

Ujedinjeno Kraljevstvo
College Road North,
Aston Clinton,
Aylesbury,
Buckinghamshire
HP22 5EW
T: +44 (0) 1296 633000
E: water@kingspan.com

Norveška
Skiveien 42,
1410 Kolbotn
T: 22021920
E: va@kingspan.com

Njemačka
Fuggerstraße 15
49479 Ibbenbüren
T: +49 (0) 6102 3686700
E: wasser@kingspan.com

Australija
3 Herbert Place, Smithfield
Sydney, NSW 2164
T: 02 8889 5400
Toll Free: 1300 736 562
E: sales.au@kingspan.com

Europska podružnica
Kingspan Water & Energy sp. z o.o.
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Poljska
T: +48 61 660 94 71
E: woda@kingspan.com

AquaSmart Solutions d.o.o.
Varaždinska ulica I odvojak 14
Jalkovec, HR-42000 Varaždin
T: +385 42 420 723
M: +385 95 735 0872
E: aquasmartsolutionsdoo@gmail.com
www.aquasmart-solutions.hr

Kingspan Water & Energy Tvornica je u skladu sa strogim ISO standardima:

- **ISO 9001:2015** - Sustav upravljanja kvalitetom
- **ISO 14001:2015** - Sustav upravljanja okolišem
- **ISO 37301:2021** - Sustavi upravljanja usklađenošću
- **ISO 45001:2018** - Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu

Pridružite se Kingspan Water & Energy na:

@KingspanWaterandEnergyPolska @KingspanWaterEnergy @kingspanwaterenergy

kingspan.com

Ulažemo sve napore kako bismo osigurali točnost informacija sadržanih u ovom dokumentu u trenutku objave. Specifikacije se mogu razlikovati (unutar malog parametra) zbog razlika u proizvodnom procesu ili uvjetima okoline. Sve slike su samo u ilustrativne svrhe i ne treba ih smatrati obvezujućima. Stvarni proizvod može se razlikovati, kao i specifikacije, dimenzije, boja ili drugi atributi. Kako biste bili sigurni da pregledavate najnovije i najtočnije informacije o proizvodu, posjetite kingspan.pl.
Kingspan® i simbol lava registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Kingspan Group plc u Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj i drugim zemljama.
Sva prava pridržana.
Registrirano u Sjevernoj Irskoj pod brojem NI017631. Registrirano sjedište: 180 Gilford Road, Portadown, Co. Armagh, BT63 5LF, Sjeverna Irska. PDV GB412 5124 03 Europski ured: Kingspan Water & Energy sp. z o.o., ul. Topolowa 5, 62-090 Rokietnica, Poljska. NIP/PDV PL779 20 57 260.

v1.11.2025

Kingspan AQUASMART SOLUTIONS
Working Together